

Población materno-infantil



165294

631
establecimientos



Población infantil


26,4% Intramuros

76,6% Extramuros

Población materno-infantil atendida por Direcciones Regionales CEN-CINAI

Huetar Caribe y Brunca

- Mayor porcentaje de población infantil atendida.
- Mayor porcentaje de población extramuros.



Población infantil atendida por modalidad. n=135047


- Distribución de Alimentos a Familias: 7,3%
- Comidas Servidas Intramuros: 9,1%
- Atención y Protección Infantil: 18,6%
- Distribución de Leche 1.6 kg: 65,1%




Población materna atendida por modalidad. n=30247

- Comidas Servidas Intramuros: 20,2%
- Distribución de Leche 1.6 kg: 79,8%

Población infantil atendida. n= 135047



Población materna atendida. n= 30121



Resultados de la evaluación del crecimiento

Total evaluados: n:126428



Sexo

49.2 %

Niñas

50.8 %

Niños

Edad

15.8 %

0 a 23 meses

58 %

De 2 a 4 años, 11 meses

26 %

Mayores de 5 años

Estado nutricional

5.8 %

Retardo en el crecimiento

8.2 %

Malnutrición
Obesidad y sobrepeso

Malnutrición por grupo de edad

Clasificación	0 a 23 meses N= 20006	De 2 a 4.11meses n= 73288	Mayores de 5 años n=33134
Retardo en el crecimiento (T/E: BT,BTS)	4,9 %	6,2 %	5,7 %
Malnutrición (P/T, IMC: OB, SP,DE, DES)	7,8 %	7,1 %	17,0 %

• Brunca y Huetar Caribe: Resultados del estado nutricional con doble carga de malnutrición.

Resultados del nivel desarrollo infantil

**Total evaluaciones:
N:89228**

EDIN Simplificado: 63611

EDIN II: 21855

EVADE: 3762

EDIN Simplificado

Áreas con mayor porcentaje de niñas y niños con resultado bajo

Por áreas:

- Lenguaje y cognoscitiva

Por edad

- Menores de 2 años: Lenguaje
- De 2 a 3 años y 11 meses: Lenguaje
- De 4 a 6 años: Cognoscitiva

Por sexo

- Niñas y niños: Lenguaje

EDIN II

Resultado Global a nivel nacional

Resultado

- Rezago (Amarillo): 11,7%
- Riesgo de rezago (Rojo): 6,2%

Por sexo

- Rezago y riesgo de rezago es mayor en los niños.

EVADE

Áreas con mayor porcentaje de niñas y niños con resultado bajo

Por áreas:

- Motora gruesa

Por edad

- De 6 a 9 años y 11 meses: Motora gruesa
- De 10 a 12 años y 11 meses: Socioafectivo

Por sexo

- Niñas: Motora gruesa
- Niños: Socioafectiva



Datos de Salud

Tamizajes realizados a niñas y niños entre 3 y 7 años:



Tamizaje visual
Total: 12833

- Resultado funcional: 95,3%



Tamizaje auditivo
Total: 12827

- Resultado bien: 99,9 %



Higiene oral
Total: 6747

- Resultado óptimo o bueno: 57,0%



Atención interdisciplinaria del niño o niña con malnutrición

- 3210 casos nuevos detectados en el 2021: 53,2% fueron niños y 46,8% niñas.
- Condiciones de malnutrición que predominan: menores 5 años: baja talla, peso alto y sobrepeso, para los mayores de 5 años: sobrepeso y obesidad.

1

2

Niñas y niños reportadas con enfermedades crónicas

Total con enfermedades crónicas:	5980
• Registran control médico:	90,9 %
• Con alergias alimentarias:	3181

3

Grupos familiares con miembros fumadores

- Total de grupos familiares: 5797